

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Настоящата техническа спецификация е за доставка на фабрично нов автомобил за нуждите на „БУЛГАРТЕЛ“ АД.

Минималните параметри на автомобила са следните:

### Параметър

### Минимални изисквания за основни технически характеристики

|                                                                   |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Автомобил                                                         | фабрично нов                                                     |
| Категория на автомобила                                           | категория M1                                                     |
| Брой места                                                        | Минимум 4+1 седалки места                                        |
| Брой врати                                                        | Минимум 4                                                        |
| Тип купе                                                          | Лефтбек                                                          |
| Обща дължина на автомобила                                        | Минимум 4,850 м.                                                 |
| Междуосие                                                         | Минимум 2,800 м                                                  |
| Пътен просвет                                                     | Минимум 135 мм                                                   |
| Гуми                                                              | Размер минимум 18“ (цоло)                                        |
| Обем на товарното пространство                                    | Система за контрол на налягането в гумите                        |
| Вид на двигателя/вид гориво                                       | Минимум 635 литра                                                |
| Работен обем на двигателя в см <sup>3</sup>                       | Дизел                                                            |
| Брой цилиндри на двигателя, подаване на гориво и начин на пълнене | Минимум 1 950 см <sup>3</sup>                                    |
| Екологична норма, отделени CO <sub>2</sub> , емисии WLTP          | Минимум 4 цилиндъра                                              |
| комбиниран цикъл                                                  | Коман рейл с турбо компресор                                     |
| Мощност и разход на гориво в kw и литри                           | Минимум Euro 6                                                   |
| Цвят                                                              | Макс. 165 g/km                                                   |
| Скоростна кутия                                                   | Минимум 140 киловата, среден разход максимум 6,5 литра / 100 км. |
| Управление                                                        | Черен                                                            |
| Вид спирачна система                                              | Автоматична                                                      |
|                                                                   | Ляв волан със система за подпомагане                             |
|                                                                   | Ограничител на скоростта и темпомат                              |
|                                                                   | Система за автоматично включване на светлини                     |
|                                                                   | Хидравлична със сервоусилвател                                   |
|                                                                   | Антиблокираща система                                            |



## Система за сигурност

Спирачен асистент  
Тракшън контрол  
Система за разпределение на спирачното усилие  
Дискови спирачки  
Система за контрол на въртящия момент  
Система за стабилизиране движението на автомобила  
Система за сканиране на пространството пред автомобила, автоматични спирачки  
Система за наблюдение и защита на пешеходци  
LED Matrix светлини  
Минимум 8 въздушни възглавници:  
Airbag за водача и пътника до него  
Странични Airbag за водача и пътника отпред  
Въздушни възглавници - завеси  
Въздушна възглавница за коленете на водача  
Централен Airbag между предните седалки  
Аварийно гасене на двигателя и прекъсване притока на гориво при  
Система за аварийно повикване на помощ при ПТП с отделно изведен бутон  
Система против потегляне по наклон  
Адаптивен контрол на окачването  
На всички колела 4X4  
Лед светлини в предната и задна част на автомобила  
Навигационна система с Touch Screen екран с минимален диагонал на 13 инча  
Ел.управляеми и отопляеми странични огледала  
Електро управляеми предни седалки  
Минимум предна и задна система за помощ при паркиране със звукова и графична визуализация на мултимедията  
Резервна джанта с гума и крик/ремонтен комплект и крик  
Стъкла с UV филтър  
Bluetooth  
Централно заключване на вратите

## Задвижване

## Окомплектоване на купето



|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                             | Самопаркиращ асистент                                                 |
|                                             | Независимо подгряване на купето                                       |
|                                             | Подгряване на челното стъкло                                          |
|                                             | Тапицерия на седалките – кожа/Тъмно сива или черна/                   |
|                                             | Минимум на четири електрически стъкла                                 |
| Климатизация на купето за превоз на пътници | Климатик/климатроник                                                  |
| Гаранционен срок на автомобила              | Не по-малък от 5 години или 150 000 км (което събитие настъпи първо); |

ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СЛЕД ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

